

Samenvattingskaart OVN-Rodevlaggenoverzicht voor de optometrist

Deze samenvattingskaart hoort bij het OVN-Rodevlaggenoverzicht voor de optometrist. Het Rodevlaggenoverzicht wordt toegepast ná een volledig klachtgericht onderzoek (voor volwassenen volgens OVN-handreiking; voor 8–18 jaar aangepast aan leeftijd en juridische context). NB. Het Rodevlaggenoverzicht beoogt geen uitputtend overzicht te geven: ook niet-genoemde (oog)aandoeningen kunnen spoed vereisen. De professionele inschatting van de zorgverlener blijft altijd bepalend. Bij twijfel, atypische patronen of ernstige klachten die moeilijk te duiden zijn, moet overleg plaatsvinden. Afwijken van het overzicht mag en moet soms, mits onderbouwd en gedocumenteerd.

Direct overleg met oogarts/poli; buiten kantooruren SEH/ dienstdoende oogarts

Dezelfde dag overleg met oogarts/poli, of bij de eerstvolgende mogelijkheid binnen kantooruren (maar uiterlijk binnen 3 kalenderdagen).

SYMPTOMEN EN/OF BEVINDINGEN

- Acute binoculaire diplopie
- Acute lichtflitsen en floaters met tobacco dust
- Amaurosis fugax zonder oogheelkundige afwijkingen
(Let op! Advies = direct overleg met huisarts, buiten kantooruren overleg met huisartsenpost)
- Cornea decompensatie met plotse en forse visusdaling
- Cornea erosie
(Let op! Advies = overleg met huisarts, overleg met oogarts bij uitblijven van verbetering)
- Cornea infiltraat/ ulcus
- Corpus alienum wanneer in de cornea of vast op de cornea en niet met spoelen te verwijderen
(Let op! Advies = dezelfde dag naar huisarts verwijzen, buiten kantooruren overleg met huisartsenpost)
- Glasvochtbloeding
- Hyphema
- Hypopyon
- IOP gemeten met applanatie tonometrie ≥ 40 mmHg
- IOP gemeten met applanatie tonometrie > 30 en < 40 mmHg met klachten (wazig zien, roodheid, pijnlijk oog, hoofdpijn en/of misselijk)
- Stomp trauma samen met visusklachten, netvliesdefect en/of hoge oogdruk
- (Onscherp) Papiloedeem
- Trauma - penetrerend, toxisch, radiatie en/of chemisch

OPTOMETRISCHE DIAGNOSE

- Acuut geslotenkamerhoekglaucoom
- Arteriestam occlusie (CRAO)
- Arterietak occlusie (BRAO)
- Hypertensieve retinopathie graad 3 (matig)*
- Hypertensieve retinopathie graad 4 (ernstig)*
- Keratoconus met hydrops
- Netvliesloslating
- Netvliesscheur of -gat

SYMPTOMEN EN/OF BEVINDINGEN

- Choroïdale neovascularisatie
- Cystoid macula oedeem
- IOP gemeten met applanatie tonometrie > 30 en < 40 mmHg zonder klachten

DIAGNOSE

- Droge LMD en éénzijdige plotselinge visusdaling, centrale vlek en/of metamorfopsie
(Bij bekwaamheid en OCT: indien met zekerheid droge LMD en geen macula oedeem of choroïdale neovascularisatie, dan is er geen sprake van een rode vlag)
- Lamellair of pseudo maculagat én eenzijdige plotselinge visusdaling, visus < 0.5 , centrale vlek en/of metamorfopsie
- Maculagat
- Natte LMD
- Proliferatieve diabetische retinopathie

*Zorg dat bij (verdenking van) hypertensieve retinopathie altijd op korte termijn de bloeddruk gemeten wordt ter bevestiging van de diagnose.

Waarschijnlijkheidsdiagnoses

Direct overleg met oogarts/poli; buiten kantooruren SEH/dienstdoende oogarts

VERDENKING VAN**:

- AION
- Dacryocystitis (acuut)
- Endophthalmitis
- Graves orbitopathie/ophthalmopathie
- Herpes simplex keratitis
- Herpes zoster keratitis
- Infectieuze keratitis (anders dan eerdergenoemde)
- Nervus III parese
- Nervus VI-parese (bij een kind)
- Neuritis optica
- Orbitale cellulitis
- Overige orbitale inflammatie (o.a. dacryoadenitis, myositis), RIP van de orbita/adnexen en caroticocarverneuze fistel
- Preseptale cellulitis
- Scleritis
- Syndroom van Horner
- Uveïtis

Dezelfde dag overleg met oogarts/poli, of bij de eerstvolgende mogelijkheid binnen kantooruren (maar uiterlijk binnen 3 kalenderdagen).

VERDENKING VAN**:

- Intraoculair melanoom
- Ooglid laesie (BCC/PCC) indien subjectief kortgeleden ontstaan of snel groeiend
(Let op! Advies = op korte termijn afspraak met huisarts of oogarts)
- Veneuze stam occlusie (CRVO)
- Veneuze tak occlusie (BRVO)
(Bij bekwaamheid en OCT: een BRVO zonder macula oedeem is geen rode vlag. Advies: huisarts voor CVRM en op korte termijn oogarts)

**De bijbehorende symptomen worden in bijlage 3 van het Rodevlaggenoverzicht beschreven.